

Nyhedsbrev Januar 2019

[Campaign Preview](#)[HTML Source](#)[Plain-Text Email](#)[Details](#)

Nyhedsbrev januar 2019

Dette nyhedsbrev indeholder:

- [Ammekonsulentuddannelsen](#)
- [Evaluering af ammekonsulentuddannelsen 2017-18](#)
- [Ny status vedrørende ammefrekvenser i Danmark](#)
- [Professionelle netværk om amning 2019](#)
- [NY DANSK FORSKNING](#)

Kompetencecenter for Amning ønsker alle et godt nytår og ser frem til et spændende år i samarbejde med vores samarbejdspartnere i regioner, kommuner, uddannelsesinstitutioner, faglige selskaber og organisationer mm. i ind- og udland.

Ammekonsulentuddannelsen

Kompetencecenter for amning har åbnet for tilmelding til Ammekonsulentuddannelsen 2019/20. Uddannelsen består af fire moduler, der afholdes fra september 2019 til maj 2020 med mulighed for at gå til IBLCE eksamen i oktober 2020. Der udbydes et hold i Århus og et i København. Du kan læse mere om uddannelse og tilmelding [her](#)


Evaluering af ammekonsulentuddannelsen 2017-18

Vi har samlet deltagerne evaluering af ammekonsulentuddannelsen 2017-18 i en rapport. Deltagerne har generelt fået et stort fagligt udbytte af alle fire moduler af uddannelsen. Således angiver 85-90% at de er enige eller meget

enige i, at de har fået et fagligt udbytte og 86 % er enige eller meget enige i, at de har følt sig bedre rustet til at begrunde de forslag, de kommer med, når de vejleder forældre i amning. I alt 93 % er enige eller meget enige i, at de har følt sig bedre rustet til at spørge relevant ind til problemstillinger, når de vejleder i amning og, at de er blevet bedre rustet til at besvare spørgsmål fra forældrene. Tværfaglighed på ammekonsulentuddannelsen er en stor styrke ifølge alle deltagerne. Du kan læse hele rapporten [her](#)

Ny status vedrørende ammefrekvenser i Danmark

De nyeste tal fra Den nationale børnedatabase vedrørende frekvensen af børn, der ammes fuldt, er nu offentliggjort. Det drejer sig om børn, der er født i 2017. Den gennemsnitlige ammevarighed for børn på landsplan er 107 dage med en variation mellem Regionerne på 90-116 dage. Antallet af børn der fuldammes i Danmark i 2017, er på landsplan ca. 1% lavere end i 2016 ved 2 uger, 9 uger, 17 uger og 26 uger. Der er imidlertid forskel mellem de fem Regioner. I Region Syddanmark er ammefrekvenserne generelt steget i modsætning til alle øvrige Regioner. Således er børn, der fuldammes ved 9 og 17 ugers alderen steget med henholdsvis 5 og 6,5%. I Region Nordjylland ses de største fald i ammefrekvenserne. For yderligere information se [her](#)



Professionelle netværk om amning 2019

Der er indtil videre kommet så mange tilmeldinger til Professionelle netværk om amning 2019, at vi i år kan oprette netværk i alle 5 regioner i Danmark. Emnet for det første møde bliver den nye Nationale Kliniske Retningslinje om Etablering af Amning. Retningslinjen forventes at udkomme i februar 2019. De første møder afholdes i marts måned. Der er stadig ledige pladser og

tilmeldingsfristen er den 25. januar 2019. Du kan tilmelde dig og læse mere om Professionelle netværk [her](#)



NY DANSK FORSKNING

Det er velkendt, at den varighed barnet ammes blandt andet er påvirket af den varighed nærmeste større søskende er blevet ammet. Et nyt dansk studie har undersøgt betydningen af intention og self-efficacy i relation til sammenhængen mellem ammevarigheden af første og andet barn. I undersøgelsen indgår data fra 1162 kvinder, som fødte første barn i 2006-07 og andet barn i perioden 2011-13. Studiet viser, at varigheden af eksklusiv amning af første barn var signifikant associeret med varigheden af eksklusiv amning af andet barn. Ammeperioden var en smule længere for andet barn sammenlignet med første barn. Intention og self-efficacy havde en betydning for sammenhængen, således at de to faktorer forklarede 48% af sammenhængen for eksklusiv amning og 27% af sammenhængen mellem amning af første og andet barn for delvis amning. Studiet konkluderer, at grundet betydningen af intention og self-efficacy bør sundhedspersonalet have fokus på, at støtte førstegangsfødende til en succesfuld amning og identificere flergangsfødende med lav self-efficacy med henblik på at tilbyde ekstra støtte til amningen.

Reference: Kronborg et al, 2018. The role of intention and self-efficacy on the association between breastfeeding of first and second child, a Danish cohort study. BMC Pregnancy and Childbirth.

Der er fri adgang til artiklen [her](#).

Copyright © 2019 Komiteen for Sundhedsoplysning, All rights reserved.

Du modtager denne e-mail, fordi du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev.

Vores adresse er:

Komiteen for Sundhedsoplysning
Classensgade 71, 5. sal
København Ø 2100
Denmark